



ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การจัดให้มีการตรวจสอบ
และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำปะหลัง
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2547

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (5) มาตรา 17 และมาตรา 17 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การจัดให้มีการตรวจสอบและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำปะหลัง พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

ข้อ 2. ให้ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานแป้งมันสำปะหลัง จัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ความหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

การจัดให้มีการตรวจสอบสามารถเลือก กระทำได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งใน 2 วิธี ดังนี้

2.1 จัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตของโรงงาน แป้งมันสำปะหลัง โดยมีสำนักงานมาตรฐานสินค้าเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ และมีกำหนดช่วงเวลาการรับรองผลการวิเคราะห์สำหรับการออกไปรับรองมาตรฐานสินค้าที่ต้องแสดงต่อ เจ้าพนักงานศุลกากร

การออกไปรับรองมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำปะหลังประเภทสตาร์ช ให้กระทำ ปีละ 3 งวด โดยให้มีช่วงเวลาการออกไปรับรองมาตรฐานสินค้า

- งวดที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน
- งวดที่ 2 ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม
- งวดที่ 3 ระหว่างเดือน กันยายน - ธันวาคม ของแต่ละปี

การออกไปรับรองมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำปะหลังประเภทโมดิไฟด์สตาร์ช ให้กระทำปีละ 2 งวด โดยให้มีช่วงเวลาการออกไปรับรองมาตรฐานสินค้า

- งวดที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน
- งวดที่ 2 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ของแต่ละปี

การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตของโรงงานแป๊มป์น้ำสำหรับให้ดำเนินการล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อการดำเนินงานออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าได้ในแต่ละงวด ใบรับรองมาตรฐานสินค้าที่ออกให้ใช้ได้จนถึงวันสุดท้ายของแต่ละงวดที่จัดให้มีการตรวจสอบ ทั้งนี้ให้รวมถึงการจัดให้มีการตรวจสอบในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของแต่ละงวดที่กำหนดนั้นด้วย เว้นแต่เป็นการจัดให้มีการตรวจสอบในช่วงเวลาหลังจากที่ได้มีการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าสำหรับงวดต่อไปเสร็จสิ้นแล้ว อนุโลมให้ใช้ผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห์นั้นในการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าในงวดต่อไปได้ หรือ

2.2 จัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ตามจำนวนที่จะยื่นออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า และใบรับรองผลการตรวจสอบความเงื่อนไขที่กำหนดในข้อตกลงการซื้อขาย

ข้อ 3. ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแป๊มป์น้ำสำหรับให้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

3.1 การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และมาตรฐานการผลิตของโรงงานแป๊มป์น้ำสำหรับให้ ตาม 2.1 ให้ดำเนินการ ดังนี้

(1) ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ตรวจสอบมาตรฐานการผลิตของโรงงาน และสุ่มชักตัวอย่างสินค้าจากกองสินค้าที่บรรจุไว้แล้ว หรือขณะบรรจุให้ได้ตัวแทนของสินค้าที่แท้จริงของการผลิต หรือขณะผลิต และตรวจสอบวัตถุอื่น กลิ่นและสี การบูดเน่า หรือขึ้นรา เหมลง

(2) ให้นำตัวอย่างสินค้าที่ชักไว้ ตาม (1) มาทดสอบสุ่มให้ทั่วกัน ทอนและแบ่งตัวอย่างส่วนที่เหลือออกเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1.0 กิโลกรัม นำตัวอย่างแต่ละส่วนบรรจุในถุง หรือภาชนะบรรจุที่ป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวอย่างได้ ผนึกสลากแสดงวัน เดือน ปี และปริมาณของสินค้าในกองที่ชักตัวอย่าง แล้วให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และผู้แทนผู้จัดให้มีการตรวจสอบลงลายมือชื่อกำกับไว้ ทำตราประทับปากถุงหรือภาชนะ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่รอยผนึกสลากปากถุงหรือภาชนะอีกครั้งหนึ่ง แล้วส่งมอบตัวอย่างดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่รับมอบตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ และให้ถือผลการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตของโรงงานตาม (1) และผลการวิเคราะห์ตัวอย่างนี้เป็นเกณฑ์ในการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าที่ต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากร

(3) โรงงานผลิตแป๊มป์น้ำสำหรับให้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพในระดับสากล กรณีแป๊มป์น้ำสำหรับให้ประเภทสตาร์ท หากปรากฏผลการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตและผลการวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าถูกต้องตามมาตรฐานสินค้ากำหนด 2 งวดติดต่อกันในแต่ละปี ให้ถือผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห์ทั้ง 2 งวดนั้น เป็นเกณฑ์ในการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าสำหรับสินค้าที่จะส่งออกในช่วงเวลางวดที่ 3 ของปี ในกรณีแป๊มป์น้ำสำหรับให้ประเภทโมดิไฟด์สตาร์ท หากปรากฏผลการตรวจสอบมาตรฐานการผลิต และผลการวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าถูกต้องตามมาตรฐานสินค้ากำหนดเป็นเวลาดำเนินการติดต่อกัน 2 ปี ให้ถือผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห์ในงวดที่ 1 ของปีถัดไปเป็นเกณฑ์ในการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าที่จะส่งออกในงวดที่ 2 ของแต่ละปี ต่อไป

ในการยื่นคำร้องขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าโดยใช้คุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง หรือใบรับรองมาตรฐานสินค้าเป็มน้ำมันต่ำปะหลังประเภทโมดิไฟด์สตาร์ช ผู้ขอใบรับรองมาตรฐานสินค้า ต้องแสดงหลักฐานการได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพในระดับสากลที่โรงงานผลิต เป็มน้ำมันต่ำปะหลังได้รับ หรือหลักฐานที่แสดงถึงการกำลังดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองฯ ในขณะที่ ยื่นคำร้องขอใบรับรองมาตรฐานสินค้า

(4) ในกรณีที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าตรวจพบคุณภาพของสินค้าที่ส่งออกไปถูกต้องตามมาตรฐานสินค้ากำหนด หรือข้อตกลงในการซื้อขาย ให้ระงับใบรับรองมาตรฐานสินค้า ในช่วงเวลาที่เหลือของงวดการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า นั้น และผู้ทำการค้าขายออกต้องจัดให้มีการ ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าใหม่

3.2 การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ตาม 2.2 ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า สุ่มชักตัวอย่างสินค้าขณะตรวจปล่อย เป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ให้ได้ตัวแทนของสินค้าที่แท้จริงที่จะพึงออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า พร้อมทั้ง ตรวจสอบวัตถุอื่น กลิ่นและสี การบูดเน่าหรือขึ้นรา แมลง การบรรจุหุ้มห่อ ตลอดจน วัสดุที่ใช้ในการ บรรจุหุ้มห่อ

(2) ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า รักษาตัวอย่างที่ชักไว้ในขณะตรวจปล่อย ในลักษณะที่ป้องกันการเพิ่มเติม สับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงได้

(3) ให้สุ่มชั่งน้ำหนักเป็มน้ำมันต่ำปะหลังเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1.0 ของจำนวนภาชนะบรรจุที่จะพึงออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า

(4) เมื่อตรวจสอบมาตรฐานสินค้าตามคำร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า แต่ละคำร้องขอครบถ้วนแล้วให้นำตัวอย่างสินค้าที่ชักไว้ ตาม (2) ดำเนินการจัดทำตัวอย่างและส่งมอบ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดใน 3.1 (2) และให้ถือผลการวิเคราะห์ตัวอย่างนี้เป็นเกณฑ์ในการ ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าและใบรับรองผลการตรวจสอบ

ในกรณีที่ ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ ให้จัดทำตัวอย่างตามวรรคหนึ่ง จำนวน 6 ตัวอย่าง และส่งมอบตัวอย่างสินค้าให้ผู้มีหน้าที่รับมอบตามที่ กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ

ทั้งนี้ อนุโลมให้ใช้ใบรับรองมาตรฐานสินค้าที่ได้ออกให้ ตาม 3.1 (2) เพื่อแสดง ต่อเจ้าพนักงานศุลกากร สำหรับการส่งออกสินค้าเป็มน้ำมันต่ำปะหลังที่ได้จัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ตามวิธีนี้ เว้นแต่สินค้าที่จะส่งออกมีมาตรฐานสูงกว่าชั้นคุณภาพที่ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าไว้แล้ว


(5) ในกรณีที่ต้องถ่วงน้ำหนักสินค้าที่ได้รับการตรวจสอบแล้วไปยังท่าขนถ่าย ซึ่งอยู่ห่างไกลจากสถานที่ที่จัดให้มีการตรวจสอบ ให้ทำตราประทับเพื่อเป็นหลักฐานในการป้องกันการ เพิ่มเติม สับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสินค้าจนกว่าจะเริ่มขนถ่าย

ข้อ 4. วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า ให้ดำเนินการวิเคราะห์ตามวิธีที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดไว้ เว้นแต่ข้อตกลงในการซื้อขายกำหนดเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มิได้กำหนดวิธีการวิเคราะห์ไว้ ให้ดำเนินการวิเคราะห์ตัวอย่างตามวิธีการซึ่งเป็นที่ยอมรับกันเป็นสากล

ข้อ 5. ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2547



(นายวัฒนา เมืองสุข)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำเนาถูกต้อง

ธรรมา สันติสุข

(นางสาวธรรมา สันติสุข)

นักวิชาการพาณิชย์ 6

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 119 ง วันที่ 20 ตุลาคม 2547)